Täschchen LITTLE STRIPY

Schnittmuster & Anleitung von Wunderland der Stoffe/IsKi 1755

Fertigmaße 17 (B) x 14 (H) x 7 cm (T)

(English version starting page 27)

Allgemeine Informationen

Das Schnittmuster beinhaltet bereits 1 cm Nahtzugabe. Das Täschchen ist mit einer normalen Haushaltsnähmaschine zu nähen. Alle Nähte sind am Anfang und am Ende zu vernähen, d.h. mit ein paar Stichen vor- und zurücknähen.

Ich empfehle, den Boden des Futters ebenfalls aus Lederimitat zu machen, denn dann erhält das Täschchen noch mehr Stand.

Bei der Verwendung von Lederimitat empfehle ich den Einsatz einer Microtex Nadel, sowie eine größere Stichlänge z.B. 3.0, damit das Lederimitat gut transportiert wird.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Ausdrucken der Schnittteile

In Deinem Druckmenu musst Du folgende Einstellungen vornehmen, damit das Schnittmuster in der richtigen Größe gedruckt wird.

- Tatsächliche Größe
- Ausrichtung: automatisch



Die Kontrollkästchen in der Größe von 2 x 2 cm auf dem jeweiligen Schnittteil zeigen Dir, ob die Teile in der richtigen Größe gedruckt wurden. Eine Abweichung von 1-2 mm spielt keine Rolle.

Materialliste

Oberstoff: 30 cm (B) x 35 cm (L)
Lederimitat außen: 30 cm (B) x 10 cm (L)
Lederimitat außen Boden: 30 cm (B) x 12 cm (L)

Futterstoff: 30 cm (B) x 35 cm (L)
Lederimitat Futterboden: 30 cm (L) x 12 cm (L)
endlos Reißverschluss: mind. 26 cm lang mit 1 Schieber
Optional: G700 Gewebeinlage zum Aufbügeln

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Vorbereitung

Bei einem normalen Baumwollstoff (Gewicht 110g/m2-130g/m2) empfehle ich den Stoff mit einer Gewebeeinlage zu stabilisieren z.B. G700.

Schneide zuerst alle Schnittteile aus:
Oberes Seitenteil aus Lederimitat: 2 x
Unteres Seitenteil aus Hauptstoff: 2 x
Boden für Außen aus Lederimitat: 1 x

Futterstoff Seitenteil: 2 x
Boden für Futter aus Lederimitat: 1 x



© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Anleitung

1.Oberes Seitenteil aus Lederimitat rechts auf rechts auf das untere Seitenteil aus Stoff bündig legen und füßchenbreit (1cm) nähen.



2. Die Nahtzugabe nach oben klappen Richtung Lederimitat und von rechts knappkantig absteppen

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

3. Schritt 1&2 für die andere Seite wiederholen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

4. Ein Seitenteil mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch legen und den RV mit der Spirale nach unten bündig auf das Seitenteil stecken. Am Anfang und Ende jeweils 1,2 cm freilassen. Den RV mit dem Reißverschluß-Füßchen mit 1 cm Nahtzugabe vom Rand entfernt festnähen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

5. Ein Futterteil rechts auf rechts auf das Seitenteil aus Oberstoff legen. Der RV bleibt dazwischen. Das Teil herumdrehen und von der Seite des Oberstoff auf der vorherigen Naht nähen. Am Anfang und am Ende bleiben wieder 1,2 cm frei.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

6. Die beiden Seitenteile umklappen, so dass sie links auf links liegen. Das Futterteil vom RV wegziehen bzw. glatt streichen, damit es beim Feststeppen keine Falten gibt. Das Teil herumdrehen, so dass der Oberstoff oben liegt und von der Oberstoffseite den RV knappkantig absteppen. Am Anfang und am Ende bleiben 1,2 cm offen. Je nach Farbe des Futterstoff ggf. den Unterfaden entsprechend auf die Farbe des Futterstoff wechseln.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

7. Schritt 4-6 für die andere Seite wiederholen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

8. Bodenteil rechts auf rechts an den Oberstoff bündig stecken und nähen. Das Futterteil darunter entsprechend wegklappen.



© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

9. Nahtzugabe in Richtung Lederimitat klappen und von rechts knappkantig absteppen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

10. Die andere Seite des Bodenteils rechts auf rechts an die andere Oberstoffseite legen und nähen. Das Futterteil darunter wegklappen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

11.RV soweit es geht öffnen. Die Nahtzugabe wieder Richtung Lederimitat klappen und knappkantig auf dem Lederimitat absteppen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

12. Bodenteil des Futters rechts auf rechts auf den Futterstoff legen und annähen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

13. Die Nahtzugabe Richtung Lederimitat klappen und von rechts auf dem Lederimitat knappkantig absteppen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

14. Die andere Seite des Futterbodens rechts auf rechts auf das andere Futterseitenteil legen und annähen.

15. Den RV soweit es geht öffnen und die Nahtzugabe des Futterbodens in Richtung Lederimitat klappen und von rechts auf dem Lederimitat die Naht knappkantig absteppen.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

16. RV ¾ weit geöffnet lassen, damit am Ende das Täschchen gewendet werden kann. Oberstoffteile rechts auf rechts legen und die Futterteile rechts auf rechts legen. Dabei darauf achten, dass an den Seiten das Lederimitat der Seitenteile jeweils aufeinandertrifft. Am RV die Futterteile wegklappen. Dann die Seitennähte des Oberstoff nähen. Genäht wird über den RV, am Futterstoff vorbei.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

17. Die Futterteile rechts auf rechts legen und ebenfalls die Seitennähte schließen. An einer Seite eine Wendeöffnung von 8-9 cm lassen. Genäht wird bis zu den RV-Zähnchen und dann schräg zum Rand.





© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

18. Für die Täschchentiefe nun die Mitte des Bodenteils an allen 4 Seiten (Außen- und Futterboden) markieren. Den Boden so auseinanderziehen, dass sich ein Dreieck ergibt. Die markierte Mitte des Bodens auf die Seitennaht legen. Markiere nun 7 cm von einer Ecke zur anderen. Steppe auf dieser Linie die beiden Stofflagen fest.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

19.Wiederhole Schritt 18 für die anderen 3 Ecken.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

20. Kontrolliere durch die Wendeöffnung, ob die Ecken sauber genäht sind. Ggf. die Naht noch einmal um 1-2 mm breiter setzen.

21.Kürze die Nahtzugaben der Ecken. Kürze überstehenden RV und die Ecken des Oberstoff und Futters an den RV-Enden.

22.Wende alles auf rechts, so dass das Futter außen ist. Schließe die Wendeöffnung, indem Du die Öffnung knappkantig abnähst.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

23. Wende das Täschchen jetzt so, dass der Außenstoff außen ist. Fertig!

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Weitere Designbeispiele:

Zeig uns Deine schönen Werke

Zeig uns Dein LittleStripy-Täschchen in unserer Facebook Gruppe:

Wunderland der Stoff Show Your Style

oder verwende bei Instagram den Hashtag **#littlestripypouch und #wunderlandderstoffe** so dass wir Deine wundervollen Werke bestaunen können.

Gewerbliche Nutzung

Gewerblich kannst Du gerne unser Schnittmuster verwenden. Es dürfen maximal 10 Stück verkauft werden. Hierbei ist der folgende Hinweis zu verwenden: Genäht nach dem Schnittmuster Little Stripy von Wunderland der Stoffe/IsKi 1755.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Little Stripy

English Instruction

General Information

The pattern includes a seam allowance of 1 cm. You can sew it with a regular sewing machine. Secure each seam by backstitching at the beginning and end of the seam.
I recommend to use imitation leather also for the bottom panel of the lining. It adds stability to the pouch.

When using imitation leather the use of a Microtex needle is recommended. Also increase the stitch length to 3.0 to ensure a smooth transportation.

Printing of Pattern Pieces

In your printer menu you have to set the following settings.

- Actual size
- Auto



© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

The control square of 2 cm x 2 cm shows you, if the pattern pieces were printed in the correct size. A variation of 1-2 mm does not matter.

Fabrics/material

Exterior fabric: 30 cm (B) x 35 cm (L)
Imitation leather exterior: 30 cm (B) x 10 cm (L)
Imitation leather exterior bottom panel: 30 cm (B) x 12 cm (L)

Lining fabric: 30 cm (B) x 35 cm (L)
Imitation leather lining bottom panel: 30 cm (L) x 12 cm (L)
long chain zipper: min. 26 cm long with one slider

Optional: G700 fusible interfacing

Preparation

First cut out all the pattern pieces

Upper side panel imitation leather: 2 x
Lower side panel exterior fabric: 2 x
Exterior bottom panel imitation leather: 1 x

Side panel lining fabric: 2 x
Lining bottom panel imitation leather: 1 x

If you use a regular cotton fabric (110g/m2-130 g/m2) I recommend to stabilize it with a fusible interfacing e.g. G700.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Instruction

1. Lay the lower side panel with the right side up on the table and add the upper side panel with right side down on top. Match the raw edges and stitch the two layers with a seam allowance of 1 cm together.

2. Fold the seam allowance towards the imitation leather and topstitch the imitation leather from the right side.

3. Repeat step 1&2 for the other side of the pouch.

4. Lay one side panel with the right side up on the table and place the zipper face down on top. Match the raw edges. Stitch the zipper to the side panel with the zipper foot of your sewing machine (1 cm seam allowance). Leave 1,2 cm open at the beginning and the end of the zipper.

5. Place the side panel of the lining right sides together with the side panel of the exterior. The zipper remains in between. Match the raw edges. Turn the project around and stitch on the same seam as before. Keep the seam open for 1,2 cm at the beginning and the end of the zipper.

6. Fold over the side panels, so that the left sides of the main fabric and the lining are together. Pull the lining fabric away from the zipper.Turn your project around and topstitch on the right side of the exterior fabric. Leave 1,2 cm open at the beginning and end of the zipper. Depending on the color of your lining fabric, change the bobbin thread accordingly.

7. Repeat step 4-6 for the other side panel

8. Place the bottom panel right sides together with the side panel. Match the raw edges and stitch the two layers together.

9. Fold the seam allowance towards the imitation leather and topstitch from the right side of the imitation leather.

10. Place the other side of the bottom panel right sides with the other side panel of the exterior fabric and stitch them together. Fold away the lining fabric underneath.

11. Open the zipper as far as posssible. Fold the seam allowance towards the imitation leather and topstitch from the right side of the imitation leather.

12. Place the other side of the bottom panel of the lining (imitation leather) right sides together witht the side panel of the lining and stitch.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

13. Fold the seam allowance towards the bottom panel (imitation leather) and topstitch the imitation leather from the right side.

14. Place the other side of the bottom panel and the other side panel of the lining right sides together. Match the raw edges and stitch.

15. Open the zipper as far as possible and fold the seam allowance towards the bottom panel (imitation leather) and topstitch from the right side of the imitation leather.

16. Leave the zipper ¾ open for turning the pouch at the end. Place both exterior side panels right sides together and both lining side panels right sides together. Pay attention to the imitation leather panels, make sure they match on the side seams.
    At the zipper fold the lining panels to the side. Then stitch the side seams of the exterior fabric. Stitch over the zipper, past the lining.

17. Place the lining panels right sides together and sew the side seams. On one side leave an opening of 8-9 cm. Stitch up to the zipper teeth, then just before the teeth stitch at an angle towards the outer edge.

18. For the depth of the pouch, mark the middle of the bottom panel on all 4 sides (exterior and lining). Then pull the bottom panel apart so that a triangle is formed. Then place the marked center onto the side seam matching the raw edges. With a trick marker mark now 7 cm from one corner to the other. Then stitch both layers on the marked line.

19. Repeat step 18 for the other 3 corners.

20. Control through the opening, if the corners look clean. If not, then correct it by stitching the seam 1-2 mm wider.

21. Shorten the seam allowances of the corners, the zipper ends and the corners of the main fabric and lining.

22. Turn everything to the right side, so that the lining is on the outside. Close the opening by topstitching the seam.

23. Turn the pouch right side out showing the exterior fabric and you are done!

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Show us your project

Post your Little Stripy pouch in our Facebook group:

Wunderland der Stoffe Show your Style

or on instagram with the hashtag #littlestripypouch and #wunderlandderstoffe so that we can admire your work.

Commercial use

You may use this pattern to sell ready made pouches in the amount of 10 pieces while stating the source: „sewn based on the pattern made by Wunderland der Stoffe/IsKi 1755.

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Täschchen Little Stripy

2x Lederimitat/imitation leather

Schnitteil A

Oberes Seitenteil/upper side panel

26 cm x 4 cm

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

2 x 2 cm control square

Fadenlauf/grainline

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe.

Fadenlauf/grainline

Täschchen Little Stripy

2 x 2 cm control square

Schnittteil B

Unteres Seitenteil/lower side panel

26 cm x 14 cm

2x Hauptstoff/exterior fabric

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe.

Täschchen Little Stripy

Schnitteil C
26 cm x 9 cm
Boden/bottom panel

1x Lederimitat außen/imitation leather (exterior)
1x Futterstoff/Lederimitat/ lining/imitation leather

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe

Täschchen Little Stripy

2 x 2 cm
control
square

Schnittteil D
26 cm x 16 cm
Futter Seitenteil/lining side panel

2x aus Futterstoff/lining fabric

Fadenlauf/grainline

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe